




## TPA 8000 - THREE-PHASE TRANSFORMER 400/400V - 8KVA - IP00



SKU: 33421  
 Référence technique: A37B42FF00000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformer  
 Current : three-phase  
 Certification(s) : EN 60076  
 Power : 8 kVA  
 Primary voltage : 400V  
 Secondary voltage : 400V (Y+N)  
 :  
 Protection : IP00  
 Version : Transformer (standard)  
 Inrush current : less than or equal to 12 In  
 Heatings : H (IEC 60085)  
 Max. ambient T° : 40°C  
 No load losses : 100 W  
 Load losses : 485 W  
 Voltage drop : 5,7 %  
 UCC : 6,1 %  
 Efficiency : 93,2 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 420 x 265 x 350 mm  
 Mounting centres (a x b) : 330 x 235 mm  
 Mounting diameter (ø) : 11x22 mm  
 Weight : 52 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primary 400V (aM fuse(s)) : 3 x 12A  
 :  
 Secondary 400V (gG fuse(s)) : 4 x 12A  
 Secondary 400V (C circuit breaker(s)) : 4 x 12A

### OPTIONS:

Tropicalization  
 Vibration isolating mount  
 Running wheels