




**M1 200 - TRANSFORMATEUR  
MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V  
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -  
200VA - IP00**



Référence commerciale : 22224  
Référence technique: 09M22FDF1000

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 200 VA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 9,2 W  
Pertes en charge : 16 W  
Chute de tension : 7,3 %  
UCC : 6 %  
Rendement : 88,9 %

### **DIMENSIONS:**

Dimensions (A x B x H) : 99 x 115 x 104 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 80 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 6x11 mm  
Poids : 3,9 kg

### **PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):**

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 1A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 1A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 1A

### **OPTIONS:**

Tropicalisation